



ACTA DE REUNIÓN

INFORMACIÓN RESTRINGIDA

Comité Paros de Bombeo Abril 2021

Actividades de Mantenimiento Programadas para Junio 2021

SISTEMA AFECTADO	FECHA	DURACIÓN	OBSERVACIONES
Monoboya Pozos			No hay solicitudes.
Pozos Colorados - Galán	02-junio-2021	12	1. El 2 de junio se tiene paro de 12 en Ayacucho I y II, Tie In montaje válvula de compuerta CI. 2. Cambio y mantenimiento de actuadores en Pozos por 12 horas.
Cartagena - Barranquilla	16-junio-2021	0	No se solicitaron paros. Hay un mantenimiento del motor y bomba de la Booster 2201 por 8 horas, pero se puede operar con la otra. Si se requiere aislar la bomba, se dan operativamente las horas requeridas.
Estación Galán	16-junio-2021	12	No hay solicitudes.
Galán - Bucaramanga	16-junio-2021	12	3. Restricción PK5+974 no se tiene dato de presión, estaba programado en abril y se reprograma en junio.
Galán - Salgar GLP	16-junio-2021	24	No hay solicitudes.
Galán - Sebastopol 12"	16-junio-2021	24	Afectado por trabajos en Sebastopol.
Galán - Sebastopol 16"	16-junio-2021	24	Afectado por trabajos en Sebastopol.
Estación Sebastopol	16-junio-2021	24	1. Trabajos en transformadores y bancos de baterías que afectan todos los sistemas por 12 horas. 2. Actividades de proyectos por 24 horas para Tie in de bombas a consignatarios, mantenimiento actuadores y puesta en marcha actuadores. Afectan a L12 y L16 por 24 horas y Sebastopol-Medellín por 12 horas.
Sebastopol - Salgar 12"	16-junio-2021	24	Afectado por trabajos en Sebastopol y Salgar.
Sebastopol - Salgar 16"	16-junio-2021	24	Afectado por trabajos en Sebastopol y Salgar.
Estación Santa Rosa	16-junio-2021		No hay solicitudes.
Estación Sutamarchan	16-junio-2021	9	1. Cambio de MOV-8606 afecta Poliandino y Polioriente.
Estación Tocancipá	20-junio-2021	24	1. Llenadero Tocancipá por 12 horas cambio de válvulas MOV-8659 y 8654. También hay trabajos de estandarización de lógicas por 24 horas en toda la Planta Tocancipá.
Polioriente	16-junio-2021	24	1. Cambio de MOV 8606 en Sutamarchan
Poliandino	02-junio-2021 16-junio-2021	24 24	1. El 2 de junio se tiene paro de 24 de oleoductos Cenit y Ocesa que afecta esta línea trabajos en Apiay y Monterrey, se debe programar bache hacia Tocancipá. 2. Para el 16 de junio se afecta 12 horas por trabajos en Sutamarchan y Apiay. Se afecta 24 horas por trabajos en Sebastopol.



ACTA DE REUNIÓN

INFORMACIÓN RESTRINGIDA

Comité Paros de Bombeo Abril 2021

Sebastopol - Medellín	16-junio-2021	24	1. Afectado por trabajos en Sebastopol, Cisneros y Medellín.
Estación Cisneros	16-junio-2021	24	1. Preventivos transformadores de potencia, seccionadores, interruptores y banco de baterías.
Estación Medellín	16-junio-2021	24	1. Mantenimiento preventivo de válvulas de doble sello. Inspección y diagnóstico de actuadores. Cambio y mantenimiento de actuadores limitorque. Ventana total de 24 horas.
Medellín - Cartago	16-junio-2021	36	1. Mantenimiento de línea por 36 horas: 215+655, 231+249, 218+639, 218+294, 218+499. Cambio de válvula con pase La Felisa 140+733 por 12 horas.
Cartago	16-junio-2021	24	1. Inspección y diagnóstico de actuadores. Cambio y mantenimiento de actuadores. Ventana de 24 horas. 2. Preventivo tablero de distribución por 30 horas afecta L6 ODK
Cartago - Yumbo 10"	16-junio-2021	24	1. Mantenimiento preventivo de válvula de seccionamiento por 24 horas
Yumbo	16-junio-2021		1. Preventivos actuadores eléctricos por 24 horas.
Buenaventura – Yumbo	25-junio-2021	24	1. Trabajos eléctricos en Buenaventura, transformadores, tableros, interruptores y bancos de condensadores.
Estación Buenaventura	25-junio-2021	24	1. Trabajos eléctricos.
Salgar - Cartago (Odeca)	16-junio-2021	30	1. Afectado 30 horas por trabajos en Cartago
Salgar – Gualanday	16-junio-2021	24	1. Afectado por trabajos en Salgar.
Estación Fresno	16-junio-2021	30	No hay solicitudes, se afecta por trabajos en Salgar 24 horas y Cartago 30 horas.
Estación Herveo	16-junio-2021	30	No hay solicitudes, se afecta por trabajos en Salgar 24 horas y Cartago 30 horas.
Estación Salgar	16-junio-2021	24	1. Paro total por cambio de consola. 2. Mantenimiento preventivos. 3. Cambio de gavetas en CCM Salgar, esto afectaría los trabajos del cambio de consola, se debe coordinar entre Digital y Proyectos la ejecución.
Salgar - Mansilla 10"	16-junio-2021	24	1. Reparaciones mecánicas 5+648, 5+248,0+701, 30+850 (24 horas) y 5+169. Atención anomalía 15+736. Cambio de Válvula PK27+060 por 24 horas.
Estación Guaduro	16-junio-2021	24	1. Suspensión L115 KV / desmantelamiento Guaduro. 2. Mantenimiento celdas
Estación Albán	16-junio-2021	24	1. Mantenimiento celdas y gavetas.
Estación Villeta	16-junio-2021	24	1. Mantenimiento CMT.
Estación Mansilla	16-junio-2021	24	1. Trabajos Retrofit por 24 horas



ACTA DE REUNIÓN

INFORMACIÓN RESTRINGIDA

Comité Paros de Bombeo Abril 2021

Estación Puente Aranda	16-junio-2021	24	1. Reparación mecánica 44+714 por 24 horas. Montaje y puesta en marcha de actuadores en Puente y trabajos de Retrofit en Mansilla también por 24 horas.
Salgar - Mansilla 8"	16-junio-2021		No hay solicitudes.
Mansilla - Puente Aranda	16-junio-2021	24	No hay solicitudes en la línea, se afecta por trabajos en Mansilla y Puente Aranda.
Puente Aranda - El Dorado	16-junio-2021		No hay solicitudes.

Actividades de Mantenimiento Programadas para Julio 2021

SISTEMA AFECTADO	FECHA	DURACIÓN	OBSERVACIONES
Monoboya Pozos	Ventana Operativa		
Pozos Colorados - Galán	13-julio-2021	24	Hay 3 actividades 1. Correctivo de máquina virtual de Llenadero de Pozos, pero hay que parar todo el sistema de control y afecta el despacho PPG. Afecta también operación de buques. Se pueden correr 5 días antes o 5 días después. Se debe avisar con anticipación para coordinarlo. 2. Cambio de válvula de corte DV-06 sistema CI por 4 horas. 3. Mantenimiento de actuadores, proyecto cambio de actuadores por 24 horas.
Cartagena - Barranquilla	13-julio-2021	12	Tiene 3 actividades 1. Mantenimiento preventivos en Baranoa por 12 horas, Transformadores y Válvulas.
Estación Galán	13-julio-2021	12	1. Trabajos BPC-6420 despacho L12" por 12 horas. 2. Preventivos de transformadores Galán por 12 horas, afecta toda la planta con parada total.
Galán - Bucaramanga	13-julio-2021	12	1. Paro de 8 horas para corregir falla en MOV2612B en Galán. 2. Preventivos válvulas doble bloqueo en Galán, Lizama y Chimitá por 12 horas. 3. Reparación mecánica por 5 horas PK5+974, se requiere restricción, pendiente presión segura necesitan 900 PSI.
Galán - Salgar GLP	13-julio-2021	32	1. SC Salgar
Galán - Sebastopol 12"	13-julio-2021	12	1. Se afecta por trabajos en Galán.
Galán - Sebastopol 16"	13-julio-2021	10	1. Calibración de válvulas en Galán que afecta despacho L16 por 10 horas.
Estación Sebastopol	13-julio-2021	24	1. Cambio de actuadores de Sebastopol, afecta recibo L8 por 12 horas. 2. Conexión brazo loop (sistema nuevo) afecta Sebastopol - Medellín por 24 horas.
Sebastopol - Salgar 12"	13-julio-2021	24	No hay trabajos, se afecta por trabajos en Salgar.



ACTA DE REUNIÓN

INFORMACIÓN RESTRINGIDA

Comité Paros de Bombeo Abril 2021

Sebastopol - Salgar 16"	13-julio-2021	24	No hay trabajos, se afectan por trabajos en Salgar.
Estación Santa Rosa	13-julio-2021		No hay trabajos
Estación Sutamarchan	13-julio-2021		No hay trabajos
Estación Tocancipá	16-julio-2021		No hay trabajos
Polioriente	13-julio-2021	12	No hay trabajos, se afecta por actividades en Apiay.
Poliandino	13-julio-2021	12	Trabajos eléctricos en Planta Apiay por 12 horas, afecta recibo Planta Apiay. Hay paro de oleoductos y deben quedar la misma fecha.
Sebastopol - Medellín	13-julio-2021	24	No hay trabajos, se afecta por trabajos en Sebastopol y Medellín.
Estación Cisneros	13-julio-2021	24	1. Paro total SCL, depuración de lógicas por 24 horas. 2. Trabajos 12 horas conexión Tie In del sistema de espuma CI.
Estación Medellín	13-julio-2021	24	Hay 3 actividades. 1. Reposición densitómetros, afecta entrega a consignatarios por 12 horas 2. Inspección y diagnóstico actuadores. 3. Cambio de actuadores por 24 horas, afecta Sebastopol – Medellín.
Medellín - Cartago	13-julio-2021	36	Hay 8 reparaciones mecánicas. 1. PK218+639, PK218+294, PK218+499, PK227+903, PK233+496, PK100+974, PK61+403 y PK117+339.
Cartago	13-julio-2021	24	1. Cambio de actuadores en Cartago afecta Línea Medellín – Cartago y Odeca por 24 horas.
Cartago - Yumbo 10"	13-julio-2021	36	
Yumbo	13-julio-2021	24	1. Reposición de densitómetros L10 y L6 por 12 horas. 2. Cambio de válvula BP6101 sistema de GLP por 12 horas. 3. Desnivel entre Línea Y - Brida ZSV
Buenaventura – Yumbo	13-julio-2021	Ventana Operativa	1. Conexión Tie In sistema CI en Dagua y Buenaventura por 12 horas.
Estación Buenaventura	13-julio-2021	Ventana Operativa	1. Piloto comunicaciones OPC con el Scada por 24 horas.
Salgar - Cartago (Odeca)	13-julio-2021	24	1. Estación Manizales por 24 horas, SCL, realización piloto para cambiar comunicación con Scada. 2. Preventivos en Herveo BPC-10. 3. Preventivo de actuadores, transformadores e interruptores. 4. Estandarización de lógicas Planta Pereira por 24 horas.
Salgar – Gualanday	13-julio-2021	12	1. Reposición Densitómetros Gualanday por 12 horas.



ACTA DE REUNIÓN

INFORMACIÓN RESTRINGIDA

Comité Paros de Bombeo Abril 2021

			2. En Planta Mariquita Terpel cambio ZSV-7602 por 6 horas.
Estación Fresno	13-julio-2021	24	No hay trabajos, se afecta por actividades en Salgar
Estación Herveo	13-julio-2021	24	Preventivos en Herveo BPC-10.
Estación Salgar	13-julio-2021	24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambio de gavetas de CCM por 24 horas, afecta toda la Planta Salgar, recibos y despachos. Si se tiene disponibilidad de 480 V 2. Se van a realizar trabajos de actualización del SC que afecta el recibo de L8 que requiere 8 horas adicionales. 3. Cambio de actuadores y múltiple consignatarios, afecta Salgar – Mansilla.
Salgar - Mansilla 10"	13-julio-2021	24	<p>Hay 12 actividades planeadas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización SC Guaduro 2. Cambio de Gavetas CCM Guaduro 3. Mantenimiento CMT en Villeta 4. Reparación de anomalías con restricción de flujo, se evaluarían el flujo de restricción a ver si se puede realizar operativamente. Deben pasar dato de presión segura.
Estación Guaduro	13-julio-2021	24	SCL Guaduro y cambio de gavetas CCM
Estación Albán	13-julio-2021	24	No hay trabajos
Estación Villeta	13-julio-2021	24	Mantenimiento CMT
Estación Mansilla	13-julio-2021	24	Conexionado en CCM sistema de protección catódica Mansilla.
Estación Puente Aranda	13-julio-2021	24	Conexionado de actuadores
Salgar - Mansilla 8"	15-julio-2021 16-julio-2021	Por solicitud	Realineamiento de tubería
Mansilla - Puente Aranda	13-julio-2021	24	<p>Hay 5 actividades planeadas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reparaciones mecánicas PK28+992 y 29+003, línea cargada con Diesel. 2. Pilotos de comunicación de OPC con el Scada. 3. Conexionado en CCM sistema de protección catódica Mansilla. 4. Conexionado de actuadores
Puente Aranda - El Dorado	13-julio-2021	Por solicitud	